



SegWork SST

SUITE CORPORATIVA DE DOCUMENTOS
SST

SegWork Demonstração LTDA

CNPJ 15.454.545/4545-45

Código DDS-20260617-100258

DOCUMENTO CORPORATIVO SST

DDS

DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

GESTAO | CONTROLE | RASTREABILIDADE

EMISSAO

17/06/2026

RESPONSAVEL TECNICO

**João Pedro Martins —
Técnico de Segurança
do Trabalho**

VIGENCIA

17/06/2026

GESTAO | CONTROLE | RASTREABILIDADE

SEGWORK SST | SUITE CORPORATIVA DE DOCUMENTOS SST

1. Identificação do DDS

| | | | |
|--------------------------|---|----------------|------------|
| Empresa | SegWork Demonstração LTDA | | |
| Data | 17/06/2026 | Horário | 07:00 |
| Setor | Cobertura de galpão industrial, atividade realizada em altura superior a 2 metros, com utilização de linha de vida, ancoragem e equipamentos de proteção contra quedas. | Duração | 15 minutos |
| Tema do DDS | Prevenção de quedas, uso correto do cinturão paraquedista, talabarte duplo, ancoragem segura e plano de resgate. | | |
| Instrutor / SESMT | João Pedro Martins — Técnico de Segurança do Trabalho | | |

2. Objetivo

Promover a conscientização da equipe sobre os riscos da atividade do dia, reforçar boas práticas, EPIs obrigatórios e procedimentos de emergência, atendendo às diretrizes da **NR-1 (capacitação contínua)** e ao programa de comunicação de risco da empresa **SegWork Demonstração LTDA**.

3. Pontos Abordados

- Trabalho em altura:** Cinturão paraquedista + talabarte duplo Y conectado a ponto ≥ 1500 kgf; sempre 100% conectado; AR de altura emitida; checar condições climáticas (vento, chuva).
- Reforço técnico:** Inspeção pré-operacional: Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, inspecionar visualmente o cinturão paraquedista, talabarte duplo, linhas de vida e pontos de ancoragem. Equipamentos danificados ou vencidos devem ser imediatamente retirados de uso.
- Reforço técnico:** Ancoragem segura: A linha de vida deve estar acoplada a um ponto de ancoragem estruturalmente resistente, capaz de suportar no mínimo cinco vezes a massa de todos os usuários conectados. Nunca ancor em estruturas móveis, corrosivas ou de resistência questionável.
- Reforço técnico:** Posicionamento correto do cinturão: O cinturão paraquedista deve estar bem ajustado ao corpo, com todas as fivelas presas. O talabarte duplo deve ser utilizado em sequência, garantindo que o trabalhador nunca fica desconectado da linha de vida durante movimentos laterais.



4. Compromissos da Equipe

- Utilizar continuamente os EPIs obrigatórios para a tarefa.
- Reportar imediatamente condições e atos inseguros ao supervisor / SESMT.
- Seguir os procedimentos operacionais (POPs) e checklists definidos.
- Não realizar improvisações ou alterações em dispositivos de segurança.
- Participar ativamente das próximas DDS e treinamentos.

5. Lista de Presença

| # | Nome | Função | Matrícula | Assinatura |
|----|------|--------|-----------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| # | Nome | Função | Matrícula | Assinatura |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

Validação Profissional Obrigatória: Este documento foi gerado com apoio de inteligência artificial e deve ser analisado, validado e aprovado por profissional legalmente habilitado antes de sua utilização operacional, contratual ou em auditorias. O SegWork SST atua como ferramenta de apoio documental e não substitui a responsabilidade técnica do profissional responsável.

6. Encerramento e Assinaturas

| | |
|---|-------------------------------|
| <hr/> | <hr/> |
| Instrutor / SESMT | Supervisor responsável |
| João Pedro Martins — Técnico de Segurança do Trabalho | Nome: _____ |
| Data: ___/___/___ | Cargo: _____ |
| | Data: ___/___/___ |